

Matching.
Change your business

porters

スマート帳票のカスタマイズ方法について

ここでは、よくあるご要望の

- ・ロゴの挿入**
- ・項目の追加/削除**

に絞ってご案内をいたします。

スマート帳票の修正のための準備

①スマート帳票編集画面への遷移

②編集するために必要な2つのファイルのダウンロード

① スマート帳票編集画面への遷移

画面右上「アプリ」をクリックし、
「アプリ一覧」をクリック



アプリ一覧の中の
「スマート帳票」をクリック



① スマート帳票編集画面への遷移

画面左上「帳票管理」をクリック



①スマート帳票編集画面への遷移

はじめに 帳票管理 フォント管理 ベンダー管理							
帳票一覧							
新規追加 PORTERSからField情報を取得 Field情報のダウンロード							
	帳票ID	帳票名	帳票属性	使用状態	登録日	登	
 	14299	求人管理簿 (あっせんなし)	JOB(Job)	使用中 (編集不可)	2022/02/09		
 	7944	求人票(デフォルト例)	JOB(Job)	使用中 (編集不可)	2020/05/28		
 	5490	求人票 (カスタマイズ例①)	JOB(Job)	使用中 (編集不可)	2019/08/06		
 	17230	阿部test	レジюме(Resume)	使用中 (編集不可)	2023/07/06		
 	5509	キャリアシート(カスタマイズ例①)	レジюме(Resume)	使用中 (編集不可)	2019/08/09		
 	5545	キャリアシート(デフォルト:実名)	レジюме(Resume)	使用中 (編集不可)	2019/08/15		
 	5546	キャリアシート(デフォルト:匿名)	レジюме(Resume)	使用中 (編集不可)	2019/08/15		

編集したい帳票の鉛筆ボタンをクリック

①スマート帳票編集画面への遷移

このような画面に遷移します。

帳票一覧 > 帳票-編集

帳票テンプレート情報

帳票ID 15574

帳票名 【宮本テスト】 キャリアシート

使用状態 未使用 (編集可)

帳票属性 レジюме(Resume)

登録日 2022/09/08 14:15:55

更新日 2022/09/09 12:58:54

コピー 編集

ファイルのアップロード、ダウンロード

XMLファイル 実名キャリアシート20170517.xml

XSLファイル 実名キャリアシート20170927.xsl

画像ファイル bbar.png

開く / OPEN

download

1 / 1 | - 86% +

1

基本情報

氏名		性別	
電話番号		メール	
住所			
住所	性別		性別

経歴

学歴			
経験業種		経験職種	
職務経歴			

資格・スキル

資格			
語学スキル			
自己PR			

希望条件

希望年収			
希望職種			
希望勤務地			
その他			

① スマート帳票編集画面への遷移

※本番用をいじるのが不安な方は必ずコピーをクリックし、
コピーを作成してからスマート帳票の修正を行ってください。

帳票一覧 > 帳票-編集

帳票テンプレート情報

帳票ID 15574

帳票名 【宮本テスト】キャリアシート

使用状態 未使用 (編集可)

帳票属性 レジюме(Resume)

登録日 2022/09/08 14:15:55

更新日 2022/09/09 12:58:54

コピー 編集

ファイルのアップロード、ダウンロード

XMLファイル 実名キャリアシート20170517.xml

XSLファイル 実名キャリアシート20170927.xsl

画像ファイル bbar.png

開く / OPEN

download

1 / 1 | - 86% +

1

基本情報

氏名		性別	
電話番号		メール	
住所			
住所	性別		性別

経歴

学歴

経験業種		経験職種	
職務経歴			

資格・スキル

資格	
語学スキル	
自己PR	

希望条件

希望年収	
希望職種	
希望勤務地	
その他	

②編集するために必要な2つのファイルのダウンロード こちらの画面をご案内いたします。

▼ 帳票テンプレート情報	
帳票ID	15574
帳票名	【宮本テスト】キャリアシート
使用状態	未使用 (編集可)
帳票属性	レジユメ(Resume)
登録日	2022/09/08 14:15:55
更新日	2022/09/09 12:58:54

コピー 編集

▼ ファイルのアップロード、ダウンロード		
XMLファイル	実名キャリアシート20170517.xml	
XSLファイル	実名キャリアシート20170927.xsl	
画像ファイル	bbar.png	

利用状況：未使用ですと、帳票のテンプレートを選ぶ画面に表示されません。

どの項目を帳票に使うか

どんなレイアウトにするか

帳票に挿入したい画像ファイル



②編集するために必要な2つのファイルのダウンロード


▼ 帳票テンプレート情報

帳票ID	15574
帳票名	【宮本テスト】キャリアシート
使用状態	未使用 (編集可)
帳票属性	レジユメ(Resume)
登録日	2022/09/08 14:15:55
更新日	2022/09/09 12:58:54

コピー 編集

▼ ファイルのアップロード、ダウンロード

XMLファイル	実名キャリアシート20170517.xml	
XSLファイル	実名キャリアシート20170927.xsl	
画像ファイル	bbar.png	



どちらもクリックして
ダウンロードをお願いします。

③各ファイルの編集

▼ 帳票テンプレート情報

帳票ID	15574
帳票名	【宮本テスト】キャ
使用状態	未使用 (編集可)
帳票属性	レジюме(Resume)
登録日	2022/09/08 14:15
更新日	2022/09/09 12:58

▼ ファイルのアップロード、ダウンロー

XMLファイル	実名キャリアシート20170517.xml	
XSLファイル	実名キャリアシート20170927.xsl	
画像ファイル	bbar.png	

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Resume xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <Item>
    <Resume.P_UpdateDate/><!--データ更新日-->
    <Resume.P_Gender/><!--性別-->
    <Resume.P_Education/><!--学歴-->
    <Resume.U_673275A4DA445C9B23AC18BDD7C4DC/><!--学校区分-->
    <Resume.U_85DEA8FA18EF17830FD8A036EC95A4/><!--学校名/学部/学科-->
    <Resume.U_CD0E2A1B2F9E458C522DADA0E9636C/><!--文理区分-->
    <Resume.P_Education/><!--学歴(詳細)-->
    <Resume.P_ExpectedIndustry/><!--経験業種-->
    <Resume.P_ExpectedJobCategory/><!--経験職種-->
    <Resume.P_CarrierSummary/><!--職務経歴-->
    <Resume.U_12A4C297CC5D159213875DA2210BF2/><!--保有資格スキル-->
    <Resume.U_90AD127E5FCEBCD1AF01DDC8295708/><!--英語スキル-->
    <Resume.U_1B42D0BAF0175B3820C18584D32932/><!--中国語スキル-->
    <Resume.U_7C9A593DA0A94F5DA5DD59A28B327/><!--フランス語スキル-->
    <Resume.U_94E831023512892988CDD4FC4987EB/><!--TOEIC-->
    <Resume.U_F205EBF7F6A862C6A9E8DD8135F797/><!--TOEFL-->
    <Resume.U_ADE568278037E18C20F3AF78AAF8A8/><!--その他言語備考-->
    <Resume.U_D16C6D4F1B6C32B4AC53819D88043F/><!--希望年収-->
    <Resume.P_ExpectedJobCategory/><!--希望職種-->
    <Resume.P_ExpectedArea/><!--希望勤務地-->
    <Resume.P_ExpectedCondition/><!--希望条件-->
    <Resume.U_5475007220C4E3258472D5626A0563/><!--自己PR-->
    <Resume.P_Candidate>
      <Candidate>
        <Person.P_Name/><!--個人氏名-->
        <Person.P_Telephone/><!--電話-->
        <Person.P_Mail/><!--メール-->
        <Person.P_Streat/><!--住所詳細-->
      </Candidate>
    </Resume.P_Candidate>
  </Item>
  <System>
    <CurrentDateTime/><!--現在日時-->
  </System>
</Resume>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="Resume">
    <fo:root>
      xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
      <!-- ページレイアウト定義 -->
      <fo:layout-master-set>
        <!-- 次の行でページの余白、用紙の大きさを変更できます -->
        <fo:simple-page-master margin-right="20mm" margin-left="20mm" margin-bottom="10mm" margin-top="20mm" page-height="297mm" page-width="210mm" master-name="A4">
          <fo:region-body margin="0mm" margin-bottom="0mm" />
          <fo:region-before extent="0mm" />
          <fo:region-after extent="0mm" />
          <fo:region-start extent="0mm" />
          <fo:region-end extent="0mm" />
        </fo:simple-page-master>
      </fo:layout-master-set>
      <!-- ページ内容 -->
      <xsl:for-each select="Item">
        <fo:page-sequence font-family="IPA Gothic" master-reference="A4">
          <!-- 罫線太さ設定 -->
          <xsl:variable name="normal">0.2mm</xsl:variable>
          <xsl:variable name="bold">0.6mm</xsl:variable>
          <!-- フッター -->
          <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block font-size="6" text-align="right">更新日: <xsl:value-of select="substring(Resume.P_UpdateDate,0,11)" /></fo:block>
            <fo:block font-size="22" text-align="center"><fo:inline text-decoration="underline">キャリアシート</fo:inline></fo:block>
            <fo:table border="1" font-size="11" margin-top="12mm"><fo:external-graphic src="bbar.png"/>基本情報</fo:table>
            <fo:table border="1" font-size="9" margin-top="12mm">
              <fo:table-column column-number="1" column-width="22mm"/>
              <fo:table-column column-number="2" column-width="63mm"/>
              <fo:table-column column-number="3" column-width="22mm"/>
              <fo:table-column column-number="4" column-width="63mm"/>
              <fo:table-body>
                <fo:table-row>
                  <fo:table-cell border="1" border-style="solid" border-width="0.6px" background-color="#F2F2F2" padding="1mm">
                    <fo:block font-size="9">氏名</fo:block>
                  </fo:table-cell>
                  <fo:table-cell border="1" border-style="solid" border-width="0.6px" padding="1mm">
                    <fo:block font-size="9"><xsl:value-of select="Resume.P_Candidate/Candidate/Person.P_Name" /></fo:block>
                  </fo:table-cell>
                  <fo:table-cell border="1" border-style="solid" border-width="0.6px" background-color="#F2F2F2" padding="1mm">
                    <fo:block font-size="9">性別</fo:block>
                  </fo:table-cell>
                  <fo:table-cell border="1" border-style="solid" border-width="0.6px" padding="1mm">
                    <fo:block font-size="9"><xsl:value-of select="Resume.P_Gender" /></fo:block>
                  </fo:table-cell>
                </fo:table-row>
              </fo:table-body>
            </fo:table>
          </fo:flow>
        </fo:page-sequence>
      </xsl:for-each>
    </fo:root>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

どちらもテキストエディター
もしくは、メモ張で開いてください。

備考

メモ帳で開くより、
下記のテキストエディターの方が見やすくおすすめです。

テキストエディター例

- Sublime Text
- Visual Studio Code
- サクラエディタ

→お客様でダウンロードいただく必要がございます。

```
<fo:block font-size="22" text-align="center">
  <fo:inline text-decoration="underline">求人票</fo:inline>
</fo:block>
<!--<fo:block-container absolute-position="absolute" top="3mm"><fo:block text-align="left" margin-left="0px"><fo:
<fo:block font-size="11" margin-top="3mm">
  <fo:external-graphic src="bbar.png"/>会社概要
</fo:block>

<fo:table table-layout="fixed" margin-top="1mm">
  <fo:table-column column-number="1" column-width="38mm"/>
  <fo:table-column column-number="2" column-width="132mm"/>
  <fo:table-body>
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#F2F2F2" padding="1mm">
        <fo:block font-size="9">企業名</fo:block>
      </fo:table-cell>
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">
        <fo:block font-size="9">
          <xsl:value-of select="Job.P_Client/Client/Client.P_Name"/>
        </fo:block>
      </fo:table-cell>
    </fo:table-row>
  </fo:table-body>
</fo:table>
```

前提知識紹介

これからXMLファイル、XSLファイル内の
タグを編集します。

**<タグ名>を開始タグ、</タグ名>を終了タグと呼び、
開始タグに対応する終了タグが存在しなければなりません。**

タグ内に入れる内容が無い場合、
<タグ名></タグ名> ⇒ <タグ名/>
と省略することも可能です。

ロゴの追加方法

下のようなロゴ入りの求人を作成します。

必要手順

① XSLファイルの編集

② 実装

更新日: 更新日

porters 求人票

■会社概要

企業名	企業名				
業種	業種				
従業員数	従業員数	売上高	売上高	設立	設立
事業内容・会社の特長	事業内容・会社の特長				

■求人内容

ポジション	ポジション				
-------	-------	--	--	--	--

① XSLファイルの編集

デフォルトのスマート帳票のXSLファイル内には
下記のロゴを差し込むタグが入っております。
こちらの<!--と-->を削除してください。

```
<!--<fo:block-container absolute-position="absolute" top="3mm">  
<fo:block text-align="left" margin-left="0mm">  
<fo:external-graphic src="logo.png" content-height="scale-down-to-fit"  
content-width="scale-down-to-fit" height="5.7mm" width="40mm" />  
</fo:block>  
</fo:block-container>-->
```

① XSLファイルの編集

もし、入っていない場合は、
<fo:block>求人票</fo:block>や
<fo:block>キャリアシート</fo:block>
といった帳票タイトルのテキストがあるので、
それより下に下記タグを入れます。

```
<fo:block-container absolute-position="absolute" top="3mm">  
<fo:block text-align="left" margin-left="0mm">  
<fo:external-graphic src="logo.png" content-height="scale-down-to-fit"  
content-width="scale-down-to-fit" height="5.7mm" width="40mm" />  
</fo:block>  
</fo:block-container>
```


① XSLファイルの編集（ロゴのファイル）

下記のタグの詳細をご案内します。

```
<fo:block-container absolute-position="absolute" top="3mm">  
<fo:block text-align="left" margin-left="0mm">  
<fo:external-graphic src="logo.png" content-height="scale-down-to-fit"  
content-width="scale-down-to-fit" height="5.7mm" width="40mm" />  
</fo:block>  
</fo:block-container>
```

ピンク字の”logo.png”の部分に実際に挿入したいロゴのファイル名を記載してください。


① XSLファイルの編集（ロゴの大きさ）

```
<fo:block-container absolute-position="absolute" top="3mm">  
<fo:block text-align="left" margin-left="0mm">  
<fo:external-graphic src="logo.png" content-height="scale-down-to-fit"  
content-width="scale-down-to-fit" height="5.7mm" width="40mm" />  
</fo:block>  
</fo:block-container>
```

height="5.7mm"の中の数字を変えることで、画像をはりつけられる領域のサイズの高さを変更できます。

width="40mm"の中の数字を変えることで、画像をはりつけられる領域のサイズの幅を変更できます。

① XSLファイルの編集（ロゴの大きさ） heightとwidthのイメージです。



このロゴを入れる箱、領域のことを
ブロックコンテナと呼びます。


① XSLファイルの編集（ロゴの位置）

```
<fo:block-container absolute-position="absolute" top="3mm">  
<fo:block text-align="left" margin-left="0mm">  
<fo:external-graphic src="logo.png" content-height="scale-down-to-fit"  
content-width="scale-down-to-fit" height="5.7mm" width="40mm" />  
</fo:block>  
</fo:block-container>
```

top="3mm"の中の数字を変えることで、上部からどれだけ下の位置にレイアウトするかを変えられます。

margin-left="0mm"の中の数字を変えることで、左端からどれだけ離れた位置にレイアウトするかを変えられます

①XSLファイルの編集（ロゴの位置） topとmargin-leftのイメージです。



**ブロックコンテナは、
ロゴを入れる箱、領域のことです。**

① XSLファイルの編集

xslファイル内で編集が完了したら、
上書き保存をいたします。

```
<fo:block font-size="22" text-align="center">
  <fo:inline text-decoration="underline">求 人 票</fo:inline>
</fo:block>
<fo:block-container absolute-position="absolute" top="3mm">
  <fo:block text-align="left" margin-left="0px">
    <fo:external-graphic src="logo.png" content-height="scale-down-to-fit"
content-width="scale-down-to-fit" height="5.7mm" width="40mm" />
  </fo:block></fo:block-container>
<fo:block font-size="11" margin-top="3mm">
  <fo:external-graphic src="bbar.png"/>会社概要
</fo:block>
```

※不安な場合は、新規ファイルとして保存をし、
元のファイルも残しておいてください。

②実装

The screenshot displays a web application interface for managing invoice templates. The top section, titled '帳票テンプレート情報' (Invoice Template Information), contains the following details:

- 帳票ID: 15574
- 帳票名: 【宮本テスト】キャリアシート
- 使用状態: 未使用 (編集可)
- 帳票属性: レジューメ(Resume)
- 登録日: 2022/09/08 14:15:55
- 更新日: 2022/09/09 12:58:54

Below this information are two buttons: 'コピー' (Copy) and '編集' (Edit). The bottom section, titled 'ファイルのアップロード、ダウンロード' (File Upload/Download), lists three files:

- XMLファイル: [実名キャリアシート20170517.xml](#)
- XSLファイル: [実名キャリアシート20170927.xsl](#)
- 画像ファイル: [bbar.png](#)

Red boxes highlight the 'XSLファイル' and '画像ファイル' labels, and arrows point from these boxes to the explanatory text on the right.

クリックするとファイルを選ぶことができるので、
先ほどタグを入れ上書き保存したファイルを選択する

先ほど編集したファイル名と間違いがないか確認し、
ロゴファイルをアップロード

②実装

下記のように左上にロゴを実装することができます。



The screenshot shows a job posting page for '求 人 票' (Job Posting). The PORTERS logo is positioned in the top left corner. The page includes a table for company details and a table for job details.

更新日: 更新日

求 人 票

会社概要

企業名	企業名				
業種	業種				
従業員数	従業員数	売上高	売上高	設立	設立
事業内容・会社の特長	事業内容・会社の特長				

求人内容

ポジション	ポジション				
雇用形態	雇用形態 雇用形態 (詳細)				
試用期間	試用期間の有無/試用期間 (詳細)				
業務内容	業務内容				
募集背景	募集背景				
勤務地	勤務地詳細				

項目の追加/削除方法

下の赤枠の部分を追加したり、削除したりします。

必要手順

- ① 変更したい項目のエイリアス確認
- ② XMLファイルの編集
- ③ XSLファイルの編集
- ④ 実装

I 求人内容	
ポジション	ポジション
雇用形態	雇用形態 雇用形態 (詳細)
試用期間	試用期間の有無/試用期間 (詳細)
業務内容	業務内容
募集背景	募集背景
勤務地	勤務地詳細

①追加/削除したい項目のエイリアスを確認する

画面右上「設定」をクリックし、
「デスクトップ」をクリック



追加削除したい項目がある階層の
「詳細画面・項目」をクリック

カスタマイズ	
項目&詳細	
企業	詳細画面・項目
契約	詳細画面・項目
コンタクト	詳細画面・項目
企業担当者	詳細画面・項目
行動履歴(RA)	詳細画面・項目
求人	詳細画面・項目
個人連絡先	詳細画面・項目
求職者	詳細画面・項目
選考プロセス	詳細画面・項目
成約	詳細画面・項目
対応履歴(CA)	詳細画面・項目
選択肢	編集
メニュー&一覧	編集
サブリスト	編集
アクションメニュー	編集
フェーズ	編集

①追加/削除したい項目のエイリアスを確認する

追加/削除したい項目の
鉛筆ボタンをクリック

求人 -

基本情報

求人ID 担当RA

企業 採用予定人数

企業担当者

フェーズ

フェーズ × 優先度

フェーズ日付 × Close理由 ×

フェーズメモ ×

マッチング - ポジション・業種・職種

ポジション

業種

職種

エイリアスの横の文字を
メモしておく

テキスト1行型

一般 アクセス権限

名称

注釈

最大文字数

初期値モード 固定データ 関連リソースデータ参照

初期値

入力(必須) 必須 *

検索 検索に使用する

コピー コピー対象とする
未使用項目にある場合はチェックが付いていてもコピー対象とはなりません

アイコン表示 Web 帳票

エイリアス

①XMLファイルの編集

**XMLファイルに追加したい項目のエイリアスを追加します。
削除の場合は何もする必要はありません。**



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Resume xsi="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  <Item>
    <Resume.P_UpdateDate/><!--データ更新日-->
    <Resume.P_Gender/><!--性別-->
    <Resume.P_Education/><!--学歴-->
    <Resume.U_673275A4A445C9B23AC18BDD7C4DC/><!--学校区分-->
    <Resume.U_85DEA8FA18EF17830FD8A036EC95A4/><!--学校名/学部/学科-->
    <Resume.U_CC0E2A1B2F9E458C522DADA0B9636C/><!--文理区分-->
    <Resume.P_Education/><!--学歴(詳細)-->
    <Resume.P_ExperiencedIndustry/><!--経験業種-->
    <Resume.P_ExperiencedJobCategory/><!--経験職種-->
    <Resume.P_CarrierSummary/><!--職務経歴-->
    <Resume.U_12A4C297CC5D159213875DA2210BF2/><!--保有資格スキル-->
    <Resume.U_90AD127E5FCEBCD1AF01DDC8295708/><!--英語スキル-->
    <Resume.U_1B42D0BAF0175B3820C18584D32932/><!--中国語スキル-->
    <Resume.U_7C9A593DA094F5DA5DD59A28B327/><!--フランス語スキル-->
    <Resume.U_94E831023512892988CDD4FC4987EB/><!--TOEIC-->
    <Resume.U_F205EBF7F6A862C6A9E8DCB135F797/><!--TOEFL-->
    <Resume.U_ADE568278037E18C20F3AF78AAF8A8/><!--その他言語備考-->
    <Resume.U_D16C6D4F1B6C32B4AC53819D88043F/><!--希望年収-->
    <Resume.P_ExpectJobCategory/><!--希望職種-->
    <Resume.P_ExpectArea/><!--希望勤務地-->
    <Resume.P_ExpectCondition/><!--希望条件-->
    <Resume.U_5475007220C4E3258472D5626A0563/><!--自己PR-->
    <Resume.P_Candidate>
      <Candidate>
        <Person.P_Name/><!--個人氏名-->
        <Person.P_Telephone/><!--電話-->
        <Person.P_Mail/><!--メール-->
        <Person.P_Street/><!--住所詳細-->
      </Candidate>
    </Resume.P_Candidate>
  </Item>
</System>
<CurrentDateTime/><!--現在日時-->
</System>
</Resume>
```

<Item>

</Item>

**の間に新しく追加したい項目のエイリアスを
<{エイリアス}/>と入力します。**

→完了後上書き保存をクリックお願いします。

①XMLファイルの編集

例：ポジションを追加したい場合

テキスト 1行型

一般 アクセス権限

名称 ポジション

注釈 残り45文字です(最大50文字)
RAN,en,マイナビ,イーキャリアFA,RDS,キャリアトレック

最大文字数 30

初期値モード 固定データ 関連リソースデータ参照

初期値

入力(必須) 必須 *

検索 検索に使用する

コピー コピー対象とする
未使用項目にある場合はチェックが付いていてもコピー対象とはなりません

アイコン表示 Web
 帳票

エイリアス Job.P_Position

<Job.P_Position/>

と<Item></Item>の間に入力してください

② XSLファイルの編集

XSLファイルに追加したい項目のエイリアスを追加します。
帳票の1部分のコードはこのようなになっています。

I 求人内容

ポジション	ポジション
雇用形態	雇用形態 雇用形態 (詳細)
試用期間	試用期間の有無/試用期間 (詳細)
業務内容	業務内容
募集背景	募集背景
勤務地	勤務地詳細

```
<fo:table table-layout="fixed">
  <fo:table-column column-number="1" column-width="38mm"/>
  <fo:table-column column-number="2" column-width="132mm"/>
  <fo:table-body>
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
        <fo:block font-size="9">業務内容</fo:block>
      </fo:table-cell>
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">
        <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">
          <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>
        </fo:block>
      </fo:table-cell>
    </fo:table-row>
  </fo:table-body>
</fo:table> 13 PORTERS Corporation
```

②XSLファイルの編集

下記のタグの意味をご案内します。

```
<fo:table table-layout="fixed">
  <fo:table-column column-number="1" column-width="38mm"/>
  <fo:table-column column-number="2" column-width="132mm"/>
  <fo:table-body>
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
        <fo:block font-size="9">業務内容 </fo:block>
      </fo:table-cell>
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">
        <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">
          <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>
        </fo:block>
      </fo:table-cell>
    </fo:table-row>
  </fo:table-body>
</fo:table>
```

② XSLファイルの編集

```
<fo:table table-layout="fixed">
```

<fo:table>は次のような表を作成します。

テスト	テスト
-----	-----

```
padding="1mm"
```

```
bottom
```

<fo:table table-layout="fixed">と書くと、
その中に**<fo:table-column/>**を入れることで、
表の幅を指定できます。

```
</fo:table-row>
```

```
</fo:table-body>
```

```
</fo:table>
```


② XSLファイルの編集


```
<fo:table table-layout="fixed">
```

```
<fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>
```

```
<fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>
```

表の幅を指定することができます。

```
bottom="6mm">
```



```
</fo:table-column>
```

```
</fo:table-cell>
```

```
</fo:table-row>
```

```
</fo:table-body>
```

```
</fo:table>
```

```
#DDF9DD" padding="1mm" padding-
```

② XSLファイルの編集

```
<fo:table table-layout="fixed">
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>
  <fo:table-column column-number="2"
  <fo:table-body>
    <fo:table-row keep-together.within-p
    <fo:table-cell border-style="solid" b
bottom="6mm">
      <fo:block font-size="9">業務内容</f
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell border-style="solid" b
      <fo:block font-size="9" linefeed-tre
        <xsl:value-of select="Job.P_Indust
      </fo:block>
    </fo:table-cell>
  </fo:table-row>
</fo:table-body>
</fo:table>
```

<fo:table-body>:表の中身
<fo:table-row>:表の列
</fo:table-cell>:表のセル
を意味します。

②XSLファイルの編集

追加したいものは、表の列とセルです。

I求人内容	
ポジション	ポジション
雇用形態	雇用形態 雇用形態 (詳細)
試用期間	試用期間の有無/試用期間 (詳細)
業務内容	業務内容
募集背景	募集背景
勤務地	勤務地詳細

この間に新しい項目を追加したい

ポジション	ポジション
-------	-------

②XSLファイルの編集

コードで見えてみると下記の

</fo:table-row>が列の終了部分です。

```
<fo:table table-layout="fixed">
```

```
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>
```

```
  <fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>
```

```
  <fo:table-body>
```

```
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">
```

```
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
```

```
        <fo:block font-size="9">業務内容 </fo:block>
```

```
      </fo:table-cell>
```

```
    <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">
```

```
      <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">
```

```
        <xsl:value-of select="."/ >
```

```
      </fo:block>
```

```
    </fo:table-cell>
```

```
  </fo:table-row>
```

```
</fo:table-body>
```

```
</fo:table>
```

**列が終了しているところの下に
追加したい列を追加する**

②XSLファイルの編集

基本的に他の行から一式をコピーし

赤字部分を文字は、追加したい項目の名前

エイリアス部分は、新しいエイリアスに変更してください。

```
<fo:table-row keep-together.within-page="always">  
  <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD">  
    <fo:block font-size="9">業務内容 </fo:block>  
  </fo:table-cell>  
  <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">  
    <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">  
      <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>  
    </fo:block>  
  </fo:table-cell>  
</fo:table-row>
```

② XSLファイルの編集

```
<fo:table table-layout="fixed">  
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>  
  <fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>  
  <fo:table-body>  
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">  
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">  
        <fo:block font-size="9">業務内容  
</fo:block>  
</fo:table-cell>  
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">  
        <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">  
          <xsl:value-of select="Job.P_IndustrvSummarv"/>  
</fo:block>  
</fo:table-cell>  
</fo:table-row>  
</fo:table-body>  
</fo:table>
```

変更したものを

</fo:table-row>と **</fo:table-body>**の間に差し込むことで新しい列を追加できます。

最後に上書き保存をお願いします。

②XSLファイルの編集

列を削除したい場合は、

<fo:table-row>から</fo:table-row>を削除することで消すことができます。

```
<fo:table table-layout="fixed">
```

```
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>
```

```
  <fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>
```

```
  <fo:table-body>
```

```
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">
```

```
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
```

```
        <fo:block font-size="9">業務内容
```

```
      </fo:table-cell>
```

```
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">
```

```
        <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">
```

```
          <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>
```

```
        </fo:block>
```

```
      </fo:table-cell>
```

```
    </fo:table-row>
```

```
  </fo:table-body>
```

```
</fo:table>
```

最後に上書き保存をお願いします。

③実装

XMLファイル、xslファイルどちらも保存し、
再度、新しいファイルをアップロードする

The screenshot displays a web application interface for managing invoice templates. The top section, titled '帳票テンプレート情報', contains the following details:

帳票ID	15574
帳票名	【宮本テスト】キャリアシート
使用状態	未使用 (編集可)
帳票属性	レジューメ(Resume)
登録日	2022/09/08 14:15:55
更新日	2022/09/09 12:58:54

Below this information are two buttons: 'コピー' and '編集'. The bottom section, titled 'ファイルのアップロード、ダウンロード', lists three files:


XMLファイル	実名キャリアシート20170517.xml	[Delete Icon]
XSLファイル	実名キャリアシート20170927.xsl	[Delete Icon]
画像ファイル	bbar.png	[Delete Icon]

The 'XMLファイル' and 'XSLファイル' rows are highlighted with a red box. Two arrows point from the explanatory text on the right to these rows.

ここをクリックすると
ファイルを選ぶ画面が立ち上がるので、
更新したファイルをアップロードする

③実装

エラーがでなければしていれば成功です。



③実装

下記のように項目を追加することができます。

Ⅰ求人内容

ポジション	ポジション
雇用形態	雇用形態 雇用形態 (詳細)
試用期間	試用期間の有無/試用期間 (詳細)
業務内容	業務内容
ポジション	ポジション
募集背景	募集背景
勤務地	勤務地詳細

注意点

コピーを作成し、実装した場合は、
使用状況が「未使用」になっていると
実際の帳票出力画面では、表示されません。

▼ 帳票テンプレート情報	
帳票ID	15574
帳票名	【宮本テスト】キャリアシート
使用状態	未使用 (編集可)
帳票属性	レジユメ(Resume)
登録日	2022/09/08 14:15:55
更新日	2022/09/09 12:58:54

コピー 編集

「編集」をクリックし、
「使用中」へ変更してから
実際の画面でお試しくください。

**本日ご案内した内容で不明点がある場合は、
弊社ヘルプデスクもしくは、
担当営業までご連絡くださいませ。**



Matching.
Change your business

porters

付録

勉強会で話きれなかった細かいコードの説明

```
<fo:table table-layout="fixed">  
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>  
  <fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>  
  <fo:table-body>  
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">  
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">  
        <fo:block font-size="9">業務内容 </fo:block>  
      </fo:table-cell>  
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">  
        <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">  
          <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>  
        </fo:block>  
      </fo:table-cell>  
    </fo:table-row>  
  </fo:table-body>  
</fo:table>
```

行を増やしたい場合・・・

下記のように6行や4行の列を作りたい場合

従業員数	従業員数	売上高	売上高	設立	設立
------	------	-----	-----	----	----

```
<fo:table table-layout="fixed">
```

```
<fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>
```

```
<fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>
```

```
<fo:table-body>
```

```
<fo:table-row keep-together.within-page="always">
```

```
<fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
```

```
>業務内容 </fo:block>
```

```
<fo:table-column column-number="3" column-width="20mm"/>
```

```
<fo:table-column column-number="4" column-width="50mm"/>
```

を入れることで、行を増やすことができます

※column-width（各セルの幅）を調整しないと、

枠が紙からはみ出てしまいエラーになります。

文字数が多くなった場合、 そのセルが1ページ内に収まるようにするためのコード

```
<fo:table table-layout="fixed">
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>
  <fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>
  <fo:table-body>
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
        <fo:block font-size="9">業務内容 </fo:block>
      </fo:table-cell>
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">
        <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">
          <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>
        </fo:block>
      </fo:table-cell>
    </fo:table-row>
  </fo:table-body>
</fo:table>
```


例：休日休暇の表示のされ方の違い

keep-together.within-page="always"

なし

給与	500万円～800万円 昇給／年1回 賞与／年2回
休日休暇	<年間休日120日以上> 週休2日制(土日祝) イベント等で土曜出勤の場合あり(シフト) 年末年始休暇 夏季休暇 有給休暇
慶弔休暇 特別休暇 産前産後休暇(取得実績あり) 育児休暇(取得実績あり)	

あり

給与	500万円～800万円 昇給／年1回 賞与／年2回
休日休暇	<年間休日120日以上> 週休2日制(土日祝) イベント等で土曜出勤の場合あり(シフト) 年末年始休暇 夏季休暇 有給休暇 慶弔休暇 特別休暇 産前産後休暇(取得実績あり) 育児休暇(取得実績あり)

ページの境目

ページを跨いでいるか、いないかの違い

枠線のスタイル、枠線の太さを変えるコードです。

業務内容	業務内容
ポジション	ポジション

```
<fo:table-body>  
  <fo:table-row keep-together.within-page="always">  
    <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
```

solidの部分を変えることで
dotted=点線、**none**=線なし
に変更できます。

```
</fo:table-cell>  
</fo:table-row>  
</fo:table-body>  
</fo:table>
```

背景の色を変えることのできるコードです。

業務内容	業務内容
業務内容	業務内容


```
<fo:table-body>  
  <fo:table-row keep-together.within-page="always">  
    <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
```

#DDF9DDの部分を変更するだけで、どんな色にも変更ができます。

```
<fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">  
  <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">  
    <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>  
  </fo:block>  
</fo:table-cell>  
</fo:table-row>  
</fo:table-body>  
</fo:table>
```

テキストが始まる位置を決めることのできるコードです。

```
<fo:table table-layout="fixed">  
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>  
  <fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>  
  <fo:table-body>  
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">  
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">  
        <fo:block font-size="9">業務内容 </fo:block>  
      </fo:table-cell>
```



フォントのサイズを変更することができます。

```
<fo:table table-layout="fixed">
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>
  <fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>
  <fo:table-body>
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
        <fo:block font-size="9">業務内容 </fo:block>
      </fo:table-cell>
    </fo:table-row>
  </fo:table-body>
</fo:table>
```

"9"の中の数字を変えるだけで、フォントサイズを変更できます。

```
<fo:block font-size="9" xsl:use-attribute-alias="font-size">
  <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>
</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>
</fo:table-body>
</fo:table>
```

テキスト複数行型の項目を反映させる場合 改行がなくならないようにするためのコード

```
<fo:table table-layout="fixed">
  <fo:table-column column-number="1" column-width="40mm"/>
  <fo:table-column column-number="2" column-width="100mm"/>
  <fo:table-body>
    <fo:table-row keep-together.within-page="always">
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" background-color="#DDF9DD" padding="1mm" padding-bottom="6mm">
        <fo:block font-size="9">業務内容 </fo:block>
      </fo:table-cell>
      <fo:table-cell border-style="solid" border-width="0.4px" padding="1mm">
        <fo:block font-size="9" linefeed-treatment="preserve">
          <xsl:value-of select="Job.P_IndustrySummary"/>
        </fo:block>
      </fo:table-cell>
    </fo:table-row>
  </fo:table-body>
</fo:table>
```

このコードを入れないと、テキスト複数型の項目の改行が消えてしまいます。